Como construir con adobes lego

Los adobes lego se pueden poner con las protuberancias hacia arriba o hacia abajo, como le quede más fácil.

La mezcla para unirlos es una parte de cal por 3 partes de cemento y se hace una lechada donde se sumerge la cara del adobe que se va a pegar.

Si necesitas hacer una mezcla porque tu muro se está desviando solo le agregas tierra a la lechada hasta una consistencia plástica o de arcilla.

http://www.paulorandow.com.br/ecologica/obras.htm

ILA
ELHA

En la construcción convencional, existen pocos puntos de apoyo a la toma de la concentración de peso en algunos puntos de la estructura.

El sistema de construcción modular, se beneficia con la distribución uniforme de las columnas a lo largo de la estructura.

Si vas a construir en una zona sísmicamente active debes poner varilla de hierro de 8mm cada 3 agujeros si vas a construir en una zona calma sísmicamente debes poner varilla cada 5 agujeros.

Los ladrillos ecológicos tienen agujeros que facilitan el paso libre de la tubería para instalaciones eléctricas e hidráulicas sin la necesidad de romper las paredes y poner en peligro la estructura.

Las tomas eléctricas y los grifos están automáticamente integrados en la pared, por lo que las instalaciones son más fáciles y baratas.

Los orificios de los ladrillos facilitan las columnas de hormigón, se utilizan grapas para estabilizar la misma, los huecos también traen otro factor en la economía que es el uso de la madera en este caso es totalmente innecesaria.

http://deplanos.com/ AQUI PUEDES ENCONTRAR GRAN VARIEDAD DE PLANOS PARA CASAS GRATIS